

DYNA *PRO*[®]
BRAND NEW AUDIO



CATALOGUE 2021

DYNA*PRO*[®]
BRAND NEW AUDIO



داینپرو

در سال ۱۳۸۸ با ثبت برند در بریتانیا
و پس از آن ثبت همزمان علامت
تجاری در ایران و چین فعالیت
بازرگانی خود را آغاز کردیم.

در جهت نیل به اهداف خود با همکاری
مستمر و مداوم با یکی از مطرح‌ترین
و قابل اعتمادترین تولید کنندگان
چین شروع به تولید طیف وسیعی از
محصولات صوتی حرف‌های نمودیم.



DYNAPRO

DYNAPRO[®]
BRAND NEW AUDIO

8	اكتيو
26	پسيو
44	ميكسر و پاور ميكسر
50	هورن
54	لاين اري
60	ميكروفون و كنفرانس
68	پيجينگ
72	بلندگوها
80	پايه و استند

**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



سیستم های
اکتیو

ASP

SERIES

300
300 W
300 DSP

DJ

SERIES

15

PROS

SERIES

700
1300
1600
2400

TD

SERIES

115A
215A

DYNA*PRO*



مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
سایز توییترا	۲ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۳۰۰ وات
توان پیک	۶۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۲۰-۹۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۲ دسی بل (اوات / متر)
تعداد ورودی میکروفون	۲ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۷۰ x ۳۸ x ۴۶

ASP

SERIES



REMOTE



USB



BLUETOOTH

300

300 W

300 DSP

ASP 300 W

+ میکروفون بیسیم

ASP 300 DSP

+ DSP Sound Processor

مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- LINE/AUX (ورودی/ولوم/خروجی)
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- خروجی باند اضافه
- مازول USB



یک بلندگوی پرتابل دوراهه (TWO WAY) باطری دار و دارای درگاه USB و مجهز به بلوتوث با صدایی فوق العاده عالی. مناسب مجالس خانگی، میهمانی های کوچک، پیک نیک و استفاده خارج از خانه، قابل استفاده با سینمای خانگی و تقریباً هر استفاده ای!

همه کاره، سبک، دارای دستگیره تلسکوپی و چرخ، میکروفن دستی و هد ست که هر کدام جداگانه و همزمان قابل استفاده است. میتوانید تا ۶ ساعت با باتری داخلی و بعد از آن به لطف ترمینال ورودی با باتری ماشین و در نهایت برق شهر از موزیک لذت ببرید، با استفاده از کارت حافظه، USB یا اتصال از طریق بلوتوث موزیک مورد علاقه شما پخش میشود و میتوانید با بهره گیری از میکروفن های همراه دستگاه کاراوکه کنید.

مشخصات فنی

مشخصات باطری	۱۲ ولت/ ۷ آمپر ساعت
میکروفن بیسیم	دو کانال دستی و هدست
سایز بلندگو	۱۵ اینچ
سایز توییتتر	۱/۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۱۵۰ وات
توان پیک	۲۵۰ وات
پاسخ فرکانسی	۹۰-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۲ دسی بل (اوات/ متر)
تعداد ورودی میکروفون	۱ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۴۰ x ۳۷ x ۶۸

DJ

SERIES



DJ 15

مشخصات کلی

- باطری داخلی
- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- LINE/AUX (ورودی/ولوم/خروجی)
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- مازول USB

PROS 700



مشخصات فنی

سایز بلندگو	۸ اینچ
سایز توییترا	۱ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۸۰ وات
توان پیک	۱۲۰ وات
پاسخ فرکانسی	۹۰-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۵ دسی بل (۱وات/متر)
تعداد ورودی میکروفون	۱ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۲۷ x ۲۶ x ۴۳

PROS
SERIES



PROS 700

مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- (ورودی/ولوم/خروجی) LINE/AUX
- خروجی باند اضافه
- ماژول USB

PROS 1300



مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۰ اینچ
سایز توییترا	۱/۲۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۱۲۰ وات
توان پیک	۲۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۹۲ کیلوهرتز
حساسیت	۹۵ دسی بل (۱وات / متر)
تعداد ورودی میکروفون	۱ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۵۲ x ۲۸ x ۳۳

PROS

SERIES



PROS 1300



REMOTE



USB



BLUETOOTH



مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- (ورودی/ولوم/خروجی) LINE/AUX
- خروجی باند اضافه
- ماژول USB

PROS 1600



مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۲ اینچ
سایز توییترا	۱/۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۲۵۰ وات
توان پیک	۴۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۸۵ کیلوهرتز
حساسیت	۹۴ دسی بل (۱وات / متر)
تعداد ورودی میکروفون	۲ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۶۰ x ۳۴ x ۷۰

PROS
SERIES




PROS 1600

مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- LINE/AUX (ورودی/ولوم/خروجی)
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- خروجی باند اضافه
- مازول USB

PROS 2400



مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
سایز توییتتر	۱/۲۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۲۵۰ وات
توان پیک	۴۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۸۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۴ دسی بل (اوات / متر)
تعداد ورودی میکروفون	۲ عدد
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۷۰ x ۳۸ x ۴۷

PROS
SERIES



PROS 2400

مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- LINE/AUX (ورودی/ولوم/خروجی)
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- خروجی باند اضافه
- مازول USB

TD 115A



مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
سایز توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۳۵۰ وات
توان پیک	۶۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۸۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل (اوات / متر)
تعداد ورودی میکروفون	۲ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۷۰ x ۳۸ x ۴۶

TD
SERIES



TD 115A



REMOTE



USB



BLUETOOTH



مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- LINE/AUX (ورودی/ولوم/خروجی)
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- خروجی باند اضافه
- مازول USB

TD 215A




مشخصات فنی

سایز بلندگو	۲ عدد ۱۵ اینچ
سایز توییتر	۲ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۷۰۰ وات
توان پیک	۱۲۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۸۰-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۲ دسی بل (اوات / متر)
تعداد ورودی میکروفون	۲ عدد (XLR)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۱۱۳ x ۴۲ x ۴۳

TD

SERIES

TD 215A



مشخصات کلی

- کراس اور
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- (ورودی/ولوم/خروجی) LINE/AUX
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- ماژول USB

**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



سیستم های

پسیو

AS

SERIES

12

15

EC

SERIES

112

215

PROS

SERIES

1200N

2800

SX

SERIES

1200

2400

2800

4200

5000

5200

TD

SERIES

115A

215A

DYNA PRO



AS

SERIES



AS 15

AS 12

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۲ اینچ	۱۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک	پلاستیک
توان دائمی	۲۰۰ وات	۳۵۰ وات
توان پیک	۳۵۰ وات	۶۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۲-۱۸ کیلوهرتز	۹۰-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۵ دسی بل (اوات / متر+۱٪)	۹۳ دسی بل (اوات / متر+۱٪)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۶۰ x ۳۴ x ۴۰	۷۰ x ۳۸ x ۴۷

AS 15

AS 12

مشخصات کلی

سری AS با بهرگیری از کابینت پلاستیکی وزن بسیار پایینی دارد، استفاده از یونیت های پر قدرت فول رنج در این سری و عدم استفاده از توپیتر و کراس آور محصولی اقتصادی، زیبا، سبک و با کیفیت فراهم آورده، ویژگی خاص این سری بدنه پلاستیکی از مواد پلیپروپیلن سبک و نشکن است.



EC 112

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۲ اینچ
جنس بدنه	MDF
توان دائمی	۲۰۰ وات
توان پیک	۳۵۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۲-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل (اوات / امتر-۱+)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۵۰ x ۳۰ x ۳۸

EC

SERIES



EC 112

مشخصات کلی

نام این سری برگرفته از کلمه Economy در زبان انگلیسی به معنای اقتصادی است، همانطوری که پیداست محصولات این سری در عین سادگی و زیبایی به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشند. یونیت ها، کابینت و تمامی قطعات از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند، اُدا در کنار کیفیت بالا قیمت مناسب و عمر بالایی دارند. از ویژگی های این سری میتوان به بدنه از جنس MDF با روکش رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت اشاره کرد، این سری فاقد تویبتر و کراس آور میباشد و از بلندگو های فول رنج بهره میبرد.



EC 215

مشخصات فنی

یک عدد ۱۲ اینچ یک عدد ۱۵ اینچ

سایز بلندگو

MDF

جنس بدنه

۴۵۰ وات

توان دائمی

۸۰۰ وات

توان پیک

۱۸-۱۰۰ کیلوهرتز

پاسخ فرکانسی

۹۵ دسی بل (اوات / ۱ متر+)

حساسیت

۸۰ x ۳۱ x ۴۴

ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)

EC


SERIES



EC 215

مشخصات کلی

نام این سری برگرفته از کلمه Economy در زبان انگلیسی به معنای اقتصادی است، همانطوری که پیداست محصولات این سری در عین سادگی و زیبایی به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشند. یونیت ها، کابینت و تمامی قطعات از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند، اما در کنار کیفیت بالا قیمت مناسب و عمر بالایی دارند. از ویژگی های این سری میتوان به بدنه از جنس MDF با روکش رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت اشاره کرد، این سری فاقد تویپتر و کراس آور میباشد و از بلندگو های فول رنج بهره میبرد.



کراس اور



PROS 2800

۲ عدد ۱۵ اینچ
۱/۵ اینچ
پلاستیک
۵۰۰ وات
۸۰۰ وات
۱۸-۸۰ کیلوهرتز
۹۵ دسی بل (اوات/امتر+۱٪)
۱۱۰ x ۳۹ x ۴۲

PROS 1200N

۱۵ اینچ
۱/۷۵ اینچ
پلاستیک
۲۰۰ وات
۴۰۰ وات
۱۸-۸۰ کیلوهرتز
۹۵ دسی بل (اوات/امتر+۱٪)
۷۰ x ۳۸ x ۴۷

مشخصات فنی

سایز بلندگو

توییتزر

جنس بدنه

توان دائمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)

PROS

SERIES




PROS 1200N


PROS 2800

SX

SERIES



کراس اور



کراس اور



SX 2400

SX 1200

مشخصات فنی

SX 2400

۱۵ اینچ

۲ اینچ

MDF

۳۵۰ وات

۷۰۰ وات

۱۸-۶۰ کیلوهرتز

۹۴ دسی بل (اوات / متر+۱٪)

۶۳ x ۳۹ x ۴۶

SX 1200

۱۵ اینچ

۱/۷۵ اینچ

MDF

۲۵۰ وات

۵۰۰ وات

۱۸-۶۰ کیلوهرتز

۹۴ دسی بل (اوات / متر+۱٪)

۶۳ x ۳۹ x ۴۶

ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)

سایز بلندگو

تویتر

جنس بدنه

توان دائمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

مشخصات کلی

اولین سری از محصولات داینپرو سری SX است، بدنه بلندگوهای سری SX از جنس MDF بوده و پوشش آن رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت است، یونیت های استفاده شده در این سری (بلندگو و تویتر) بسیار قوی و مقاوم هستند به نحوی که این سری را مناسب کاربردهای سخت و سنگین می نماید. به دلیل تنوع بسیار بالا در این سری استفاده از آن در رنج وسیعی از مصارف توصیه میشود از یک هیات مذهبی کوچک تا سالنهای موسیقی بزرگ.





مشخصات فنی

SX 4200

۱۵ اینچ

۲ اینچ

MDF

۶۰۰ وات

۹۰۰ وات

۲۰-۸۵ کیلوهرتز

SX 2800

۱۵ اینچ

۲ اینچ

MDF

۵۰۰ وات

۸۰۰ وات

۱۸-۸۰ کیلوهرتز

سایز بلندگو

توییتتر

جنس بدنه

توان دائمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

SX 5200

۱۵ اینچ

۳ اینچ

MDF

۷۰۰ وات

۱۱۰۰ وات

۱۸-۶۰ کیلوهرتز

SX 5000

۱۵ اینچ

۳ اینچ

MDF

۶۰۰ وات

۹۰۰ وات

۱۸-۷۵ کیلوهرتز

سایز بلندگو


توییتتر

جنس بدنه

توان دائمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی



SX

SERIES

SX 2800

SX 4200

SX 5000

SX 5200



مشخصات کلی

اولین سری از محصولات داینapro سری SX است، بدنه بلندگوهای سری SX از جنس MDF بوده و پوشش آن رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت است، یونیت های استفاده شده در این سری (بلندگو و توییتتر) بسیار قوی و مقاوم هستند به نحوی که این سری را مناسب کاربردهای سخت و سنگین می نماید. به دلیل تنوع بسیار بالا در این سری استفاده از آن در رنج وسیعی از مصارف توصیه میشود از یک هیات مذهبی کوچک تا سالنهای موسیقی بزرگ.

- کراس اور
- دارای چرخ
- طول x عرض x ارتفاع ۱۲۰ x ۳۹ x ۴۶



TD

SERIES



TD 108

TD 110

TD 112

مشخصات فنی

TD 112	TD 110	TD 108	
۱۲ اینچ	۱۰ اینچ	۸ اینچ	سایز بلندگو
۱/۵ اینچ	۱/۲۵ اینچ	۱ اینچ	تویتر
پلاستیک	پلاستیک	پلاستیک	جنس بدنه
۲۰۰ وات	۱۲۰ وات	۸۰ وات	توان دائمی
۳۰۰ وات	۲۰۰ وات	۱۵۰ وات	توان پیک
۱۸-۹۵ کیلوهرتز	۱۸-۹۲ کیلوهرتز	۱۸-۹۰ کیلوهرتز	پاسخ فرکانسی
۹۴ دسی بل (اوات / امتر+۱)	۹۵ دسی بل (اوات / امتر+۱)	۹۴ دسی بل (اوات / امتر+۱)	حساسیت
۳۹ x ۳۴ x ۶۰	۳۵ x ۲۹ x ۵۱	۲۶ x ۲۵ x ۴۲	ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)

مشخصات کلی

سری TD جدید ترین محصول داینapro در سایزهای مختلف از ۸ اینچ تا ۲ بلندگو ۱۵ اینچ است. این سری برگرفته از موفق ترین محصولات قبلی داینapro است، ترکیبی عالی از یک ووفر پر قدرت بعلاوه تویتر محافظت شده به همراه کراس آور دوراهه بهترین بازده صوتی ممکن را پدید می آورد. کابینت سری TD از جنس پلاستیک پلی پروپیلن با ساختار اکوستیک بهینه سازی شده و بسیار مقاوم در کنار توری فلزی بسیار ضخیم و مقاوم دوام و کیفیت محصول را تضمین مینماید.



TD

SERIES

TD 115

TD 215

TD 215

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۲ عدد ۱۵ اینچ
توییتر	۲ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۷۰۰ وات
توان پیک	۱۲۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۹۰-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل (اوات / متر-۱+)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۴۳ x ۳۹ x ۱۱۳

TD 115

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۱/۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دائمی	۳۵۰ وات
توان پیک	۶۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۸۰-۱۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل (اوات / متر-۱+)
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	۴۷ x ۳۸ x ۷۰

مشخصات کلی

سری TD جدید ترین محصول داینapro در سایزهای مختلف از ۸ اینچ تا ۲ بلندگو ۱۵ اینچ است. این سری برگرفته از موفق ترین محصولات قبلی داینapro است، ترکیبی عالی از یک ووفر پر قدرت بعلاوه توییتر محافظت شده به همراه کراس آور دوراهه بهترین بازده صوتی ممکن را پدید می آورد. کابینت سری TD از جنس پلاستیک پلی پروپیلن با ساختار اکوستیک بهینه سازی شده و بسیار مقاوم در کنار توری فلزی بسیار ضخیم و مقاوم دوام و کیفیت محصول را تضمین مینماید.

DYNA
PRO

BRAND NEW AUDIO



622
SERIES
MS622
BTP622

822
SERIES
MS822
BTP822

میکسر
و پاور میکسر

DYNA**PRO**

622

SERIES



POWERMIXER BTP 622

مشخصات کلی

- قدرت ۳۰۰ وات
- ۶ عدد ورودی میکروفن
- ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و TAP
- AUX ورودی
- ماژول USB و بلوتوث
- قابلیت کارت صدا



USB



BLUETOOTH

MIXER MS 622

مشخصات کلی

- ۶ عدد ورودی میکروفن
- ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و TAP
- AUX ورودی
- ماژول USB + بلوتوث و رکورد
- قابلیت کارت صدا



USB



BLUETOOTH

822

SERIES



POWERMIXER BTP 822

مشخصات کلی

- قدرت ۸۰۰ وات
- ۸ عدد ورودی میکروفن
- ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و TAP
- AUX ورودی
- ماژول USB و بلوتوث
- قابلیت کارت صدا



USB



BLUETOOTH

MIXER MS 822

مشخصات کلی

- ۸ عدد ورودی میکروفن
- ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و TAP
- AUX ورودی
- ماژول USB + بلوتوث و رکورد
- قابلیت کارت صدا




USB



BLUETOOTH

**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



HORN

600
800

سیستم های


هورن

DYNA*PRO*



HORN

SERIES



HORN 600

HORN 800

HORN 800

HORN 600

مشخصات فنی

۱۲ اینچ + ۱۵ اینچ	دو عدد ۱۲ اینچ	سایز بلندگو
MDF	MDF	جنس بدنه
۸۰۰ وات	۴۰۰ وات	توان دائمی
۱۰۰۰ وات	۸۰۰ وات	توان پیک
۲۰-۳۰۰ کیلوهرتز	۲۰-۴۰۰ کیلوهرتز	پاسخ فرکانسی
۹۵ دسی بل (اوات / امتر+۱)	۹۱ دسی بل (اوات / امتر+۱)	حساسیت
۷۰ x ۷۰ x ۸۰	۷۰ x ۷۰ x ۸۰	ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)

مشخصات کلی

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار و قدرت فوق العاده بلندگوهای هورن برای استفاده در فضای باز و محیط های وسیع طراحی شده اند، پرتاب صدای بالایی دارند و فرکانس های بالای 5KHZ در آنها تقویت شده است. به همین دلیل بهترین انتخاب برای برنامه هایی بر پایه صدای انسان هستند (Vocal base applicatins). بدنه این سری از جنس MDF با پوش رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت بوده و یونیت های استفاده شده فول رنج هستند، وزن سبک و بازده بالا از ویژگی های خاص این سری است

**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



ACTIVE
SERIES

Line Array 6

PASSIVE
SERIES

Line Array 10

Line Array 12

سیستم های
لاین آری

DYNA PRO



LINE ARRAY

ACTIVE SERIES

LINE ARRAY 6




مشخصات فنی

تعداد یونیت	۶ عدد
سایز یونیت	ووفر ۶ اینچ
سایز توییتتر	۱٫۲۵ اینچ
تعداد ساب ووفر	دو عدد دبل (۴ عدد)
سایز ساب ووفر	۱۰ اینچ
سایز یونیت (طول x عرض x ارتفاع)	۴۱ x ۴۱ x ۲۱
سایز ساب ووفر (طول x عرض x ارتفاع)	۴۱ x ۷۱ x ۴۶

مشخصات کلی

- قابلیت استفاده بصورت استند و آویز
- دارای تمامی متعلقات و پایه های نصب
- دارای پردازنده DSP
- قابلیت ستاپ از طریق نرم افزار مخصوص



LINE ARRAY

PASSIVE SERIES

LINE ARRAY 10

LINE ARRAY 12

LINE ARRAY 12

LINE ARRAY 10

مشخصات فنی

تعداد یونیت	۸ عدد	تعداد یونیت	۸ عدد
قدرت مداوم	۲۱۲۰۰ وات	قدرت مداوم	۲۱۸۰۰ وات
قدرت پیک	۲۲۲۰۰ وات	قدرت پیک	۲۳۰۰۰ وات
سایز یونیت	۱۰ اینچ ووفر	سایز یونیت	۱۲ اینچ ووفر
سایز توپیتر	۱.۵ اینچ	سایز توپیتر	۱.۵ اینچ
تعداد ساب ووفر	۲ عدد	تعداد ساب ووفر	۲ عدد
سایز ساب ووفر	۱۵ اینچ	سایز ساب ووفر	۱۵ اینچ
سایز یونیت (طول x عرض x ارتفاع)	۲۱ x ۴۱ x ۴۱	سایز یونیت (طول x عرض x ارتفاع)	۳۶ x ۳۴ x ۶۰
سایز ساب ووفر (طول x عرض x ارتفاع)	۴۶ x ۷۱ x ۴۱	سایز ساب ووفر (طول x عرض x ارتفاع)	۶۰ x ۵۰ x ۴۹

مشخصات کلی

- قابلیت استفاده بصورت آویز
- دارای تمامی متعلقات و پایه های نصب
- دارای کراس اور مجزا برای هر یونیت

**DY
NA
PRO**

BRAND NEW AUDIO



UHF

SERIES

Z6

Z7

Z8

VHF

SERIES

Z1

Z2

Z3

Z4

سیستم های

میکروفون و کنفرانس

DYNA PRO

UHF

SERIES



Z8 — Z7 — Z6

٤ کانال

٢ کانال

١ کانال

مشخصات فنی

تعداد کانال

Z8 — Z7 — Z6

- باطری قلمی
- کیف قابل حمل

مشخصات کلی

- برد مفید ٢٠٠ متر
- فرکانس UHF
- فرکانس متغیر

VHF

SERIES

Z1

میکروفن دستی



Z2

میکروفن یقه ای و هدست



Z2

Z1

مشخصات کلی

- باطری قلمی
- کیف قابل حمل

- برد مفید ۷۰ متر
- فرکانس VHF
- فرکانس ثابت

VHF

SERIES



Z4

مشخصات کلی

- باطری قلمی
- کیف قابل حمل
- ۲ کانال

- برد مفید ۷۰ متر
- فرکانس VHF
- فرکانس ثابت

Z3

مشخصات کلی

- باطری قلمی
- کیف قابل حمل
- ۲ کانال

- برد مفید ۷۰ متر
- فرکانس VHF
- فرکانس ثابت

**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



CEILING

SERIES

HSR 108
HSR 109
HSR 163
HSR 182
HSR 123



WALLMOUNT

SERIES

5 INCH
6 INCH

سیستم های

پجینگ

DYNA*PRO*

HSR 109

SERIES



HSR 108

SERIES



6T

5T

مشخصات فنی

توان	توان	توان
۱۵ وات	۱۰ وات	۱۰ وات
۱۵W / ۷,۵W	۱۰W / ۵W	۱۰W / ۵W / ۲,۵W
سلکتور		سلکتور
پاسخ فرکانسی	پاسخ فرکانسی	پاسخ فرکانسی
۱۳۰-۱۵ kHz	۹۰-۱۶ kHz	۱۰۰-۲۰ kHz
SPL (@1w/m)	SPL (@1w/m)	SPL (@1w/m)
۹۲ dB	۸۹ dB	۸۶ dB
سایز بلندگو	سایز بلندگو	سایز بلندگو
۶,۵ inch	۵ inch	۵ inch
قطر خارجی	قطر خارجی	قطر خارجی
۱۸۶ mm	۱۷۳ mm	۱۷۰ mm
میزان عمق	میزان عمق	میزان عمق
۵۵ mm	۴۱ mm	۶۰ mm

8T

6T

5T

مشخصات فنی

توان	توان	توان	توان
۳۰ وات	۲۰ وات	۱۰ وات	۱۰ وات
۳۰W / ۱۵W / ۷,۵W	۲۰W / ۱۰W / ۵W	۱۰W / ۵W / ۲,۵W	۱۰W / ۵W / ۲,۵W
سلکتور		سلکتور	سلکتور
پاسخ فرکانسی	پاسخ فرکانسی	پاسخ فرکانسی	پاسخ فرکانسی
۵۰-۲۰ kHz	۷۰-۲۰ kHz	۱۰۰-۲۰ kHz	۱۰۰-۲۰ kHz
SPL (@1w/m)	SPL (@1w/m)	SPL (@1w/m)	SPL (@1w/m)
۹۰ dB	۸۸ dB	۸۶ dB	۸۶ dB
سایز بلندگو	سایز بلندگو	سایز بلندگو	سایز بلندگو
۸ inch	۶,۵ inch	۵ inch	۵ inch
سایز توییتور	سایز توییتور	سایز توییتور	سایز توییتور
۰,۷۵ inch	۰,۷۵ inch	۰,۷۵ inch	۰,۷۵ inch
قطر خارجی	قطر خارجی	قطر خارجی	قطر خارجی
۲۳۸ mm	۲۰۲ mm	۱۷۰ mm	۱۷۰ mm
میزان عمق	میزان عمق	میزان عمق	میزان عمق
۸۶ mm	۷۸ mm	۶۰ mm	۶۰ mm

HSR 182

SERIES



HSR 163

SERIES



BLUETOOTH

5BT

مشخصات فنی

۳۰ وات	توان
۷۰-۲۰ kHz	پاسخ فرکانسی
۸۸ dB	SPL (@1w/m)
۱٫۲ inch	سایز توییتر
۵ inch	سایز بلندگو
۲۰۲ mm	قطر خارجی
۷۰ mm	میزان عمق

10T

5T

مشخصات فنی

۱۰ وات	۵ وات	توان
۱۰W / ۵W / ۲٫۵W	۵W / ۲٫۵W / ۱٫۲۵W	سلکتور
۱۵-۱۵ kHz	۱۸-۱۵ kHz	پاسخ فرکانسی
۹۲ dB	۹۰ dB	SPL (@1w/m)
۱٫۵ inch	۵ inch	سایز بلندگو
۲۱۰ mm	۱۵۸ mm	قطر خارجی
۵۷ mm	۴۶ mm	میزان عمق

WALLMOUNT

SERIES



+ فیلتر فرکانس بالا

مشخصات فنی

6 INCH

۴۰ وات

۶ اینچ

۱/۲۵ اینچ دام

۱۰۰ ولت - ۸ اهم

پلاستیک PP

آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک

5 INCH

۲۰ وات

۵ اینچ

۱/۲۵ اینچ دام

۱۰۰ ولت - ۸ اهم

پلاستیک PP

آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک

توان

سایز ووفر

سایز توویتر

ورودی

جنس بدنه

جنس توری

HSR 123

SERIES

CEILING SERIES



HSR 123

مشخصات فنی

۳ وات

۱۰ سانتیمتر

۱۳ سانتیمتر

۱۰۰ ولت - ۸ اهم

پلاستیک ABS

آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک

توان


قطر داخلی

قطر خارجی

ورودی

جنس بدنه

جنس توری



**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



DY
SERIES

300

400

500

بلندگو

DYNA*PRO*



DY 400 ————— مشخصات فنی

سایز	۱۲ اینچ
امپدانس اسمی	۱۶ اهم
حداقل امپدانس	۱۱ اهم
قدرت RMS	۲۰۰ W
حداکثر قدرت	۴۰۰ W
حساسیت (۱M / ۱W)	۹۶ dB
محدوده فرکانس	۷۰-۱۶۰۰۰ Hz
قطر سیم پیچ صدا	۴۴/۴ mm



DY 500 ————— مشخصات فنی

سایز	۱۲ اینچ
امپدانس اسمی	۱۶ اهم
حداقل امپدانس	۱۰ اهم
قدرت RMS	۲۲۰ W
حداکثر قدرت	۴۲۰ W
حساسیت (۱M / ۱W)	۹۶ dB
محدوده فرکانس	۵۳-۱۲۰۰۰ Hz
قطر سیم پیچ صدا	۴۴/۴ mm

DY

SERIES



DY 300 ————— مشخصات فنی

سایز	۱۲ اینچ
امپدانس اسمی	۱۶ اهم
حداقل امپدانس	۱۱,۲ اهم
قدرت RMS	۱۵۰ W
حداکثر قدرت	۳۰۰ W
حساسیت (۱M / ۱W)	۹۵ dB
محدوده فرکانس	۷۴-۱۴۰۰۰ Hz
قطر سیم پیچ صدا	۳۸,۶ mm



**DY
NA**
PRO

BRAND NEW AUDIO



پایه و استند

DYNA*PRO*

مشخصات فنی دکل صدابرداری

ارتفاع در حال بسته	۲۱۰ سانتیمتر
ارتفاع در حال باز	۵۵۰ سانتیمتر
قطر دایره محاطی پایه ها در حالت بسته	۵۶ سانتیمتر
قطر دایره محاطی پایه ها در حالت باز	۲۱۰ سانتیمتر
سیستم بالابر	هندلی کابلی با قفل دنده ای
جنس بدنه	آهن
جنس اتصالات	آلومینیم
پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک و آبکاری کروم



DYNAPRO®



مشخصات فنی پایه T

طول T	۱۵۰ سانتیمتر
سیستم بالابر	هندلی کابلی
قطر دایره محاطی پایه ها	۱۷۰ سانتیمتر
جنس بدنه	آهن
جنس اتصالات	آلومینیم
پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک

مشخصات فنی پایه جک دار

ارتفاع بدنه	۲۰۰ سانتیمتر
سیستم بالابر	جک نیتروژن
قطر دایره محاطی پایه ها	۱۷۰ سانتیمتر
جنس بدنه	آهن
جنس اتصالات	آلومینیم
پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک

* بسیار مقاوم و مستحکم مخصوص باند های سنگین




DYNAPRO®



پایه میکسر

مشخصات فنی

ارتفاع	۸۶ سانتیمتر
عرض	۴۵ سانتیمتر
ارتفاع طبقه دوم	۳۷ سانتیمتر
عرض طبقه دوم	۴۰ سانتیمتر
جنس بدنه	آهن
جنس اتصالات	آلومینیم
پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک



DYNAPRO®



پایه میکروفن کوتاه

مشخصات فنی

ارتفاع بدنه	۶۰ سانتیمتر
طول بوم	۳۵ سانتیمتر
قطر کفی	۱۷ سانتیمتر
جنس بدنه	آهن
جنس اتصالات	آلومینیم
پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک
وزن کفی	۱/۸ کیلوگرم

پایه میکروفن بلند

مشخصات فنی

ارتفاع بدنه	۱۶۰ سانتیمتر
طول بوم	۸۲ سانتیمتر
قطر کفی	۷۰ سانتیمتر
جنس بدنه	آهن
جنس اتصالات	آلومینیم
پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک
وزن کفی	۱/۸ کیلوگرم

DYNAPRO®

مشخصات آمپلیفایر و میکسر

- ۲ عدد ورودی میکروفون XLR
- ولوم مجزا برای هر ورودی
- ولوم باس/تریبل
- LINE/AUX (ورودی/ولوم/خروجی)
- افکت اکو
- ولوم تکرار
- خروجی باند اضافه



مشخصات ماژول USB



USB

- صفحه نمایش
- قابلیت تغییر فولدر
- رادیو
- اتصال بلوتوث

کنترل سایز بزرگ - باطری قلمی



REMOTE





DYNA*PRO*[®]

www.dyna-pro.co.uk

